

SOMI

Støvbart pulverinsekticid til brug mod krybende insekter ved revne- og sprækkebehandling og tomrum og hulrumsbehandling indendørs. Også til brug udendørs ovenpå og omkring myrebo.

BRUGSANVISNING:

Læs altid etiketten eller indlægsedlen, før brug, og følg alle instruktionerne. Må påføres direkte ved støvning. Må bruges indendørs til Revne- og sprækkebehandling, tom- og hulrumsbehandling. Må bruges udendørs til myrebo. Behandlingsmængden er 20g/m² for indendørs brug. Påfør direkte ved afstøvning. Påfør i tynde lag i revner og sprækker eller i hulrum. Behandling indendørs må udføres 6 gange årligt, med et interval på minimum 6 uger imellem hver behandling. Påføres direkte på boets indgange i tynde lag, eller injicer direkte ind i boets indgange. Behandlingsmængden for udendørs brug er 2g pr. myrebo. Behandling må udføres 1 gang pr. myrebo og op til 5 myrebo omkring et hus, eller op til 7 myrebo omkring større bygninger.

KUN TIL BRUG SOM INSEKTICID. Vask hænder efter håndtering, forarbejdning og før måltider. Må ikke blandes med andre kemikalier eller produkter. Undgå kontakt med behandlede overflader. Anvend ikke i nærheden af mennesker (især børn), kæledyr eller dyr. Må ikke anvendes i nærheden af mad/foder. Fjern mad/foder fra påførsstedet. Dæk vandtanke, foder, trug og andre overflader eller udstyr, der kan komme i kontakt med foder/fødevarer før behandling for at undgå kontaminering. Fjern ethvert værktøj, der kan komme i kontakt med mad/foder under behandlingen. Damme/søer, vandløb eller grøfter må ikke forurenes med produktet eller med tom beholder. Produktet skal påføres, så børn og kæledyr ikke kommer i kontakt med produktet. Må kun anvendes i områder, som ikke oversvømmes eller bliver våde, dvs. områder, som er beskyttet mod regn, oversvømmelser og rengøringsvand. Produktet skal påføres, så børn og kæledyr ikke kommer i kontakt med produktet. Må ikke anvendes i nærheden af mad/foder. Fjern ethvert værktøj, der kan komme i kontakt med mad/foder under behandlingen. Dæk vandtanke, foder, trug og andre overflader eller udstyr, der kan komme i kontakt med foder/fødevarer før behandling for at undgå kontaminering. For at opnå den mest effektive behandling må produktet ikke anvendes i tilfælde af regn eller vind. For at nå myrebo placeret under terrasser, hæld forsigtigt produktet i revner og sprækker eller i mellemrum mellem fliser og undgå overskud af produktet. Brug kun i områder, der ikke bliver våde, f.eks. beskyttet mod regn, oversvømmelser og rengøringsvand. For at optimere effektiviteten af behandling skal du respektere god hygiejnepraksis: fjerne eller forhindre adgang til alle fødekilder. Lokkemaden skal være den vigtigste fødekilde, der er tilgængelig for myrer. Tjek de behandlede områder en gang om ugen. Informer distributøren, hvis behandlingen er ineffektiv. Hvis angrebet fortsætter på trods af at du følger etikettens anvisninger, skal du kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

FØRSTEHJÆLPS ANVISNINGER:

Ved ubehag, søg lægehjælp. Pyrethroider (herunder Deltamethrin) kan forårsage præstesi (brændende og prikkende fornemmelse på huden uden irritation). Hls symptomerne vedvarer: Søg lægehjælp.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE:

Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler, alkaliske forbindelser (ætsende opløsninger) eller syrer. Produktet skal opbevares i tæt lukket original beholder i et køligt, tørt og godt ventileret område. Undgå høje temperaturer og direkte påvirkning af sollys. Beskyt mod fugt. Beholderne skal anbringes på en sådan måde, at der er fri luftcirkulation. Må ikke opbevares sammen med oxiderende midler, alkaliske forbindelser (kaustiske opløsninger) og syre. Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder. Kontroller lagrene regelmæssigt for at undgå skader. Holdbarhed på op til 4 år.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 35 °C. Undgå, at produktet og tom emballage kommer ud i miljøet (overflade- og grundvand), kloaksystem, dræning osv. ved konstruktion af beskyttelsesbarrierer og lukning af afløb. Informer de relevante myndigheder om ukontrollerede lækager eller udslip til vandløb, afløb, kloakker. Absorber spild på inert materiale (f.eks. sand, kaolin), indsamle og placer i beholdere til senere korrekt mærket som farligt affald. Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Genbrug ikke tom emballage.

Advarsel

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Rester og emballage bortskaffes som farligt affald.

Brugergruppe: Professionelle

Produktgruppe: PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr

Formuleringstype: DP Støvende pulver

Anvendelse: Indendørs brug og Udendørs brug (kun myrebo) imod Edderkopper (*Arachnida*), Karkerlakker (*Blattodea*), og myrer (*Formicidae*).

Aktivstof: Deltamethrin (CAS-nr.: 52918-63-5), 0.051% w/w, 0.51g/kg.

Indhold: 2kg

Registreringsnummer: 1042-2. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)".

Batchnummer og udløbsdato: Se andetsteds på emballagen.

Godkendelsesindehaver: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spanien

Distributør: Trinol A/S, Søagervej 9, 9400 Hobro.

UFI: SXXW-08AK-C008-VXCW



2KG

